Model: **AK-NC-16S**

Codul produsului	AK-NC-16S
Blocare de securitate	Da
Tensiunea de alimentare	230 V / 50 Hz
Comutator mecanic.	Da
Împământare	Da
Lungime cablu	3 m
Mufa cablului #1	C/E/F (CEE 7/7)
Mufa cablului #2	16 x Fișă franceză (PIN) CEE 7/5
Sequencer	Da
Incluse cablu de alimentare	Da
Material	Otel galvanizat
Culoare produs	RAL 7035
Dimensiune produs (L x W x H)	892 x 990 x 452 mm
Greutate netă	60 kg
Cod EAN	5901720137456
Garanţie	24 luni

Descriere

Dulapul Akyga® AK-NC-16S este o soluție compactă pentru școli și birouri. Acesta este conceput pentru a depozita, încărca și transporta în siguranță calculatoarele mobile. În interior poate găzdui până la 16 laptopuri sau tablete cu o dimensiune maximă de 17''. Fiecare notebook are un raft individual, lângă care se află o **priză de alimentare** universală. Acest lucru face posibilă **încărcarea simultană a 16 laptopuri**! În plus, pereții laterali ai dulapului au **găuri speciale de ventilație**. Acestea sunt responsabile pentru fluxul de aer din interiorul rack-ului, care este necesar pentru buna funcționare a surselor de alimentare.
Întreaga structură a dulapului este **realizată din oțel**. Pereții laterali special întăriți ai dulapului garantează o durabilitate extraordinară, ceea ce influențează în mod direct siguranța echipamentului depozitat. În partea din față a incintei există uși metalice puternice cu o **încuietoare cu cheie** încorporată. Acest lucru face ca dulapul să fie perfect pentru locurile în care accesul la echipamente este restricționat doar pentru persoanele desemnate. În plus, dulapul este echipat cu un **set de roți**, **două mânere** și un **cuier pentru cablurile de alimentare**. Acestea sunt menite să faciliteze transportul dulapului către și dinspre sediu, atunci când este necesar. În plus, pentru mai mult confort și siguranță, **întrerupătorul principal de alimentare** și **sistemul secvențial** sunt montate pe partea din spate a căruciorului. Întrerupătorul permite pornirea/oprirea rapidă a tuturor laptopurilor. Circuitul secvențial încorporat protejează împotriva supraîncărcării de supratensiune, care poate apărea atunci când se conectează un număr mare de dispozitive la rețeaua electrică în același timp.
Produs disponibil la cerere. Termenul de livrare este de aproximativ 14 zile.