Banda de putere

Model: **AK-SP-05B**

Codul produsului	AK-SP-05B
Tip produs	Banda de putere
Seria	Val protector
Tensiunea de alimentare	250 V / 50 Hz
Comutator mecanic.	Da
Împământare	Da
Lungime cablu	3.0 m
Protecție anti-interferențe	Da
Filtru RFI	Până la 10 dB
Absorbție maximă de energie	150 J
Siguranțe	10 A / 250 V
Timp de raspuns	25 ns
Putere maximă impulsiv	4500 A
Sarcina maximă de energie	2500 W
Tip Socket	Fișă franceză (PIN) CEE 7/5
Numărul de prize	5
Material	ABS
Culoare produs	Negru
Afișare	Nici unul
Temperatura	5 - 50 °C
Pachet	EcoBox
Dimensiune produs (L x W x H)	296 x 48 x 36 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	375 x 95 x 46 mm
Greutate netă	357 g
Greutate brută	421 g
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Nu
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Cod EAN	5901720130174
Garanţie	24 luni

Descriere

De înaltă calitate de protecție la supratensiuni Akyga® AK-SP-05B 25ns timp de răspuns, concepute pentru a proteja echipamentele electronice de probleme de putere de bază, în special în cazul supratensiunilor.
Probleme cu tensiunea de curent pot apărea atunci când cel așteptat, și poate duce la pierderea sesiunii nesalvat, pierderea de date importante, iar în cel mai rău caz, deteriorarea permanentă a echipamentului. Din acest motiv, chiar și atunci când un număr suficient de puncte de vânzare ar trebui să fie montat ulterior gama într-un dispozitiv de protecție la supratensiune decent, care va proteja computerele și alte dispozitive, cum ar fi televizoare, stereo sau audio-video. Cu cinci sloturi pentru mufă de tip francez CEE 7/5, benzi-SP AK-05B protejează împotriva daunelor, zgomot de înaltă frecvență, scurtcircuite și suprasarcini de până la cinci dispozitive simultan, cu o sarcină maximă de 2500W. Valoarea maximă a curentului pulsator este 4500A. Strip are un comutator manual, care vă permite să opriți alimentarea fără a deconecta de la rețea. În plus, este echipat cu o siguranță automată de 10A / 250V.
3m Lungime cablu de verificare în accesul limitat la sursa de alimentare.