Încărcător de baterii

Model: **AK-BC-02**

Codul produsului	AK-BC-02
Tip produs	Încărcător de baterii
Tensiunea de alimentare	110-240 V / 50/60 Hz
Comutator mecanic.	Nici unul
Împământare	Da
OVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Conector alimentare	IEC C8
Lungime cablu	0.5 m
Parametrii de putere	2.4 V DC 1500 mAh; AA 330 mA x 2 (or 4,6,8); AAA 150 mA x 2 (or 4,6,8)
Material	ABS
Culoare produs	Grey
Temperatura	0 - 35 °C
Pachet	EcoBox
Dimensiune produs (L x W x H)	173 x 90 x 29 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	245 x 140 x 46 mm
Greutate netă	164.3 g
Greutate brută	246.2 g
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Da
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Accesorii incluse	Cablu AK-RD-01A
Cod EAN	5901720132758
Garanţie	24 luni

Descriere

Încărcătorul Akyga® AK-BC-02 este o soluție universală pentru încărcarea a două tipuri de baterii: AA (R6) și AAA (R03).
Un încărcător de mână de înaltă calitate, care permite încărcarea simultană a până la 8 baterii în perechi de două legături. Permite încărcarea rapidă (1-5 ore). Datorită canalelor independente, bateriile reîncărcate pot avea diferite dimensiuni, capacități și pot proveni de la diferiți producători. Starea de încărcare este semnalizată de 4 LED-uri, care în timpul procesului de încărcare strălucește roșu și după încărcare strălucește culoarea roșie.
Încărcătorul este echipat cu toate măsurile de protecție necesare și garanții suplimentare pentru a proteja împotriva:

- efectele supraîncărcării și scurtcircuitării,
- supraîncărcarea bateriei,
- supraîncălzirea celulelor (60 ° C),
- încărcarea unor baterii necorespunzătoare, deteriorate sau defectuoase (care determină deconectarea încărcării).

Încărcătorul este destinat bateriilor Ni-MH.
Kitul include un încărcător AA / AAA de 8x și un cablu de alimentare de 0,5 m lungime.