Model: **AK-NC-20S**

Codul produsului	AK-NC-20S
Blocare de securitate	Da
Tensiunea de alimentare	230 V / 50 Hz
Comutator mecanic.	Da
Împământare	Da
Lungime cablu	3 m
Mufa cablului #1	C/E/F (CEE 7/7)
Mufa cablului #2	20 x Fișă franceză (PIN) CEE 7/5
Sequencer	Da
Incluse cablu de alimentare	Da
Material	Otel galvanizat
Culoare produs	RAL 7035
Dimensiune produs (L x W x H)	1070 x 990 x 452 mm
Greutate netă	70 kg
Cod EAN	5901720137463
Garanţie	Da

Descriere

Akyga® AK-NC-20S este un dulap mobil pentru laptopuri. Acesta este utilizat pentru a stoca, încărca și transporta calculatoare mobile. În interiorul dulapului există **20 de locuri pentru laptopuri** sau tablete de până la 17''. Pe fiecare dintre rafturi se află o **priză electrică** pentru conectarea unei surse de alimentare. Acest lucru permite dulapului să încarce toate laptopurile depozitate în același timp. Prin urmare, este ideal pentru școli, birouri sau birouri în care numărul de echipamente este mult mai mare decât într-un birou de acasă. În plus, dulapul se caracterizează prin calitate și durabilitate ridicată. **Pereții externi special întăriți** și **ușile cu încuietoare** asigură protecția echipamentelor stocate împotriva accesului neautorizat și, prin urmare, siguranța acestora.
Un avantaj incontestabil al căruciorului este faptul că, în ciuda dimensiunilor sale, este foarte ușor de manevrat. **Roțile** și **mânerele** montate fac ca manevrarea dulapului între încăperi să fie confortabilă și poate fi făcută de o singură persoană. În plus, pentru un confort și o siguranță și mai mari, **întrerupătorul principal de alimentare** și **sistemul secvențial** sunt montate pe partea din spate a căruciorului. Întrerupătorul permite pornirea/oprirea rapidă a tuturor laptopurilor. Cu toate acestea, sistemul secvențial încorporat protejează împotriva supraîncărcării de supratensiune, care apare atunci când un număr mare de dispozitive sunt conectate la rețea în același timp. În plus, pe pereții laterali ai dulapului au fost amplasate **orificii de ventilație**. Acestea sunt responsabile pentru menținerea unei circulații adecvate a aerului, care este necesară pentru funcționarea corectă a surselor de alimentare.
Acest produs este disponibil la cerere. Termenul de livrare este de aproximativ 14 zile.