Accesoriu auto electric

Model: **AK-EC-16**

Codul produsului	AK-EC-16
Tip produs	Accesoriu auto electric
Gaură pentru lacăt	Nu
Tensiunea de alimentare	240-450 V / 50/60 Hz
Numărul de faze	3 faza
Curent maxim	32 A
Putere maximă	22 kW
Rezistență la flacără	UL94V-0
Evaluarea IP	IP54
Lungime cablu	6 m
Mufa cablului #1	Type 2 (IEC 62196-2) Conector de sex masculin
Mufa cablului #2	Conector de Type 2 (IEC 62196-2) de sex feminin
Материал кабеля	Cupru
Ecartament sârmă	5 x 6 mm2 + 2 x 0.5 mm2
Materiale de izolare	TPE
Material	ABS
Culoare produs	Negru, albastru
Temperatura	-30 / +50 °C
Pachet	Geantă de protecție
Dimensiune produs (L x W x H)	6000 x 150 x 85 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	380 x 380 x 100 mm
Greutate netă	4.48 kg
Greutate brută	4.71 kg
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Da
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Cod EAN	5901720137654
Garanţie	24 luni

Descriere

Cablul Akyga® AK-EC-16 este utilizat pentru încărcarea mașinilor electrice. Este ușor de utilizat și asigură o **încărcare trifazică** sigură și eficientă a vehiculului. Cablul este furnizat cu **prize de tip 2**, cunoscute și sub denumirea de Menneke. Acesta este standardul întâlnit pe majoritatea mașinilor electrice din Europa. Aceste prize sunt echipate cu un mâner confortabil, care garantează o instalare ușoară și o utilizare sigură. În plus, cablul AK-EC-16 poate fi utilizat pentru încărcarea rapidă a vehiculelor electrice cu un curent de **32 A**. Aceasta este o opțiune ideală pentru cei care dețin o mașină electrică cu o baterie încăpătoare.