Model: **AK-SC-E09**

Codul produsului	AK-SC-E09
Tensiunea de alimentare	250 V
Numărul de faze	1 faza
Curent maxim	32 A
Rezistența conectorului	0.5 mΩ
Putere maximă	8 kW
Rezistență la flacără	UL94V-0
Evaluarea IP	IP55
Mufa cablului #1	Type 1 (J1772) Conector de sex masculin
Mufa cablului #2	Conector de Type 2 (IEC 62196-2) de sex feminin
Prize placate	Argintie
Material	TPE
Culoare produs	Negru
Temperatura	-30 / +55 °C
Pachet	Cutie de carton
Dimensiune produs (L x W x H)	55 x 60 x 165 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	72 x 72 x 180 mm
Greutate netă	356 g
Greutate brută	390 g
CE de conformitate	Da
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Cod EAN	5901720137838
Garanţie	24 luni

Descriere

Adaptorul Akyga® AK-SC-E09 este un convertor util care ne permite să trecem de la conectorul de **tip 1 la cel de tip 2**. Datorită acestuia, putem conecta cu ușurință o mașină electrică cu o priză de tip 2 la un încărcător EVSE mai vechi cu o priză de tip 1. Aceasta este o soluție extrem de utilă, mai ales atunci când dorim să amânăm modernizarea stației de încărcare private. Bucurându-ne în același timp de avantajele de a deține o mașină electrică modernă.