Sursa de alimentare universala

Model: **AK-ND-80**

Codul produsului	AK-ND-80
Tip produs	Sursa de alimentare universala
Tensiunea de alimentare	110-240 V / 50/60 Hz
Consumul de energie	max. 1.5 A
Eficiență	> 85 %
Tensiune de ieșire	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2.25 A (Max. 45 W)
Amperaj ieșire	2.25 - 3 A
Lungime cablu de priză	1.8 m
Putere maximă	45 W
Intrare putere	CEE 7/16 (Europlug)
Comutator mecanic.	Nici unul
OVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Conector alimentare	USB type C
Material	ABS
Culoare produs	Negru
Afișare	Nici unul
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pachet	EcoBox
Dimensiune produs (L x W x H)	76 x 89 x 29 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	243 x 106 x 40 mm
Greutate netă	156 g
Greutate brută	209 g
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Da
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Cod EAN	5901720133960
Garanţie	24 luni

Descriere

Adaptorul de alimentare Akyga® AK-ND-80 USB-C este o soluție puternică și compactă pentru încărcarea rapidă a dispozitivelor mobile. Acesta dispune de tehnologia PD 3.0 (**Power Delivery 3.0**), care asigură adaptarea optimă a puterii la dispozitivul conectat. Astfel, alimentatorul oferă o încărcare rapidă și sigură.
Un atribut cheie al sursei de alimentare AK-ND-80 este **conectorul său versatil USB-C**. Cu ajutorul acestuia, putem alimenta cu ușurință o gamă largă de dispozitive, de la smartphone-uri și tablete la laptopuri sau console de jocuri. În plus, **cablul de 1,8 m** atașat permanent oferă confort de utilizare și flexibilitate.
Încărcătorul de rețea AK-ND-80 USB-C oferă o gamă variabilă de parametri de alimentare. În timpul încărcării, tensiunea variază de la 5 la 20 de volți, permițându-vă să adaptați parametrii de curent la cerințele dispozitivului dvs. Curentul de ieșire variază între 2,25 și 3 A, ceea ce demonstrează și mai mult versatilitatea sursei de alimentare.
Designul compact, rezultat din utilizarea tehnologiei GaN, face ca sursa de alimentare să fie ușoară și ușor de transportat, ceea ce o transformă în partenerul ideal de călătorie. Soluțiile tehnologice moderne garantează nu numai performanța, ci și siguranța utilizării - sursa de alimentare este echipată cu numeroase protecții, cum ar fi protecția împotriva supraîncălzirii, a suprasarcinii sau a scurtcircuitului.