Sursa de alimentare universala

Model: **AK-ND-82**

Codul produsului	AK-ND-82
Tip produs	Sursa de alimentare universala
Tensiunea de alimentare	100-240 V / 50/60 Hz
Consumul de energie	max. 1.5 A
Eficiență	> 85 %
Tensiune de ieșire	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 4.5 A (PD 90 W)
Lungime cablu de priză	1.8 m
Putere maximă	90 W
Intrare putere	CEE 7/16 (Europlug)
Comutator mecanic.	Nici unul
OVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Conector alimentare	USB type C
Material	ABS
Culoare produs	Negru
Afișare	Nici unul
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Pachet	EcoBox
Dimensiune produs (L x W x H)	76 x 89 x 29 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	243 x 106 x 40 mm
Greutate netă	156 g
Greutate brută	209 g
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Da
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Cod EAN	5901720133984
Garanţie	24 luni

Descriere

Adaptorul de alimentare Akyga® AK-ND-82 USB-C a fost creat pentru a încărca rapid și eficient o gamă largă de dispozitive electronice. Aplicarea **standardului USB-C** înseamnă că adaptorul de alimentare oferă utilizări versatile - de la laptopuri la smartphone-uri și tablete. Principala sa caracteristică este suportul pentru **tehnologia PD 3.0 (Power Delivery 3.0)**, care permite sursei de alimentare să se adapteze în mod dinamic la nevoile dispozitivului conectat. Datorită acesteia, sursa de alimentare poate furniza un interval de tensiune de 5 până la 20 V și un curent de 3 până la 4,5 A, asigurând încărcarea rapidă și sigură chiar și a celor mai solicitante dispozitive.
Inovația acestui model se evidențiază prin utilizarea **tehnologiei de nitrură de galiu (GaN)**. Această soluție modernă permite reducerea dimensiunii dispozitivului, menținând în același timp performanțele sale ridicate. Încărcătorul de **rețea de 90 W** este, prin urmare, compact și ușor, ceea ce îl face o alegere ideală pentru utilizare frecventă.