Sursa de alimentare LED

Model: **AK-L2-025**

Codul produsului	AK-L2-025
Tip produs	Sursa de alimentare LED
Seria	Pro
Tensiunea de alimentare	100-265 V
Comutator mecanic.	Nici unul
Evaluarea IP	IP67
OVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
Lungime cablu	2 x 20 cm
Temperatura	5 - 50 °C
Pachet	Cutie de carton
Dimensiune produs (L x W x H)	182x30x20 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	195x37x37 mm
Greutate netă	183 g
Greutate brută	204 g
CE de conformitate	Da
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Cod EAN	5901720135025
Garanţie	24 luni

Descriere

Akyga® AK-L2-025 este o sursă de alimentare de **25W** pentru sistemele de automatizare industrială, controlul mașinii și iluminatul bazat pe **tehnologia LED**, care este utilizat în alimentarea benzilor LED, becurilor LED, panourilor LED, driverilor LED RGB și a altor echipamente electronice alimentate cu **12V DC** și datorită carcasei impermeabile **IP67** funcționează în interior și în exterior. Capacitatea curentă de **2A** permite alimentarea unei benzi LED de **5m** (4,8 W/m).
Pentru a potrivi corespunzător sursa de alimentare cu banda LED, înmulțiți lungimea benzii exprimată în metri de puterea benzii și apoi selectați sursa de alimentare cu o marjă de min. 10% pentru a garanta funcționarea îndelungată și fără probleme a sistemului.