Alimentare calculator

Model: **AK-T1-250**

Codul produsului	AK-T1-250
Tip produs	Alimentare calculator
Format	TFX
Seria	Ultimate
Tensiunea de alimentare	230 V
Consumul de energie	< 3 A
Eficiență	> 80 %
80 PLUS conformitate	Da
80 PLUS certificat	Gold
Curent pe șina +3.3V	15 A
Curent pe șină +5V	15 A
Sarcina maximă pe linie de +3.3V și +5V	80 W
Curent pe șina +12V	16 A
Sarcina maximă pe linie de 12V	192 W
Putere maximă	250 W
Intrare putere	IEC C14
Placa de baza de alimentare Conector	24-pin
Conector de alimentare EPS12V 8 pini	1 buc (4 + 4-pini)
Conector de alimentare PCI-E 6 pini	Nici unul
Conector de alimentare PCI-E 6 + 2 pini	Nici unul
Conector de alimentare PCI-E 8 pini	Nici unul
Conector Molex	1 buc
Conector mini-Molex	Nici unul
Conector SATA	3 buc
Filtru PFC	Activă
Împământare	Da
OVP	Da
OCP	Da
OPP	Da
OTP	Da
SCP	Da
UVP	Da
Dimensiunea ventilator	80 mm
Ajustări ventilator	Automată
Lungime cablu	30 cm
Incluse cablu de alimentare	Nici unul
Material	Otel galvanizat
Culoare produs	Grey
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C

Pachet	Folie
Dimensiune produs (L x W x H)	175 x 85 x 65 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	252 x 110 x 68 mm
Greutate netă	836.4 g
Greutate brută	846.4 g
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Nu
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Cod EAN	5901720135612
Garanţie	24 luni



Descriere

Sursa de alimentare Akyga® AK-T1-250 TFX 250W este un adaptor de alimentare avansat, compact, dedicat sistemelor PC mini și media. Acesta susține toate cele mai recente standarde de construcție, asigurând performanțe ridicate și stabilitate. Alimentatorul include un conector cu 4 pini, un conector MOLEX, un conector 3 x SATA și un conector universal de 24 pini. O garanție a eficienței ridicate este compatibilitatea cu 80 PLUS® care asigură faptul că cel puțin 80% din energia furnizată de sursa de alimentare este primită de componentele calculatorului și se pierde maximum 20% din energie sub formă de căldură. Eficiența ridicată permite alimentarea eficientă și astfel funcționarea stabilă a sursei de alimentare afectează fiabilitatea tuturor componentelor calculatorului. Răcirea eficientă este asigurată de un ventilator eficient, silențios de 8 cm diametru. Sursa de alimentare este ideală pentru casele mici și mijlocii datorită setului optim de cabluri de 36 cm. Produsul este fabricat din oțel galvanizat durabil.
Un aspect important îl reprezintă prezența câtorva protectori importanți (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) și filtru activ PFC care protejează și împiedică deteriorarea și stabilizarea funcționării sursei de alimentare a plăcii de bază, a procesorului și a altor componente, astfel încât funcționează fără interferențe nedorite. Sursa de alimentare TFX AK-T1-250 este un produs de înaltă calitate care îndeplinește cerințele actuale și corespunde standardelor moderne.

Plăcuța de identificare