Accesoriu auto electric

Model: **AK-EC-06**

Codul produsului	AK-EC-06
Tip produs	Accesoriu auto electric
Tensiunea de alimentare	110-250 V / 50/60 Hz
Numărul de faze	1 faza
Curent maxim	32 A
Putere maximă	7.2 kW
Rezistență la flacără	UL94V-0
Evaluarea IP	IP44
Lungime cablu	6 m
Mufa cablului #1	Type 2 (IEC 62196-2) Conector de sex masculin
Mufa cablului #2	Conector de Type 2 (IEC 62196-2) de sex feminin
Ecartament sârmă	3 x 6 mm2 + 2 x 0.75 mm2
Materiale de izolare	TPE
Material	ABS
Culoare produs	Alb, negru
Temperatura	-30 / +50 °C
Pachet	Geantă de protecție
Dimensiune produs (L x W x H)	6000 x 150 x 85 mm
Dimensiunea pachet (L x W x H)	380 x 380 x 100 mm
Greutate netă	3.15 kg
Greutate brută	3.5 kg
CE de conformitate	Da
FCC de conformitate	Da
RoHS conformitate	Da
REACH conformitate	Da
Accesorii incluse	AK-AC-02
Cod EAN	5901720136039
Garanţie	24 luni

Descriere

Cablul Akyga® AK-EC-06 este utilizat pentru încărcarea vehiculelor electrice echipate cu soclu de încărcare **IEC 62196-2 tip 2**, denumit și Mennekes. Acest tip a fost adoptat oficial de Uniunea Europeană ca standard de taxare. Prin urmare, marea majoritate a mașinilor electrice din Europa au acest tip de priză.
Produsul este realizat din fire de înaltă calitate, care garantează o conexiune stabilă în timpul încărcării cu **32 A** și o putere de până la **7.2 kW**. Acest lucru vă permite să vă încărcați rapid mașina cu un încărcător pentru caseta de perete sau la stațiile publice de încărcare din toată Europa.
Cablul lung de 6 m vă permite să ajungeți atât la încărcătorul de perete, cât și la stația de încărcare pentru o încărcare convenabilă a vehiculului dumneavoastră.
În plus, cablul a fost **adaptat pentru a funcționa în condiții dificile**. Materialele utilizate în cablu sunt extrem de durabile. Prin urmare, nu este îngrozitor să te murdărești sau să stropiți, precum și căderi sau conducere accidentală într-o mașină care cântărește până la 2 tone.
Cablul a fost ambalat într-o **geantă elegantă**, ceea ce va facilita depozitarea și transportul acestuia. În plus, ambii conectori au **fișe de protecție** care protejează contactele de inundații și daune accidentale.
Produsul va funcționa bine în încărcarea celulelor auto electrice, printre altele: Audi A3 e-Tron, BMW i3, BMW i8, Chevrolet Spark, Mercedes B Clasa E-Celi, Mercedes S500 PHEV, Mercedes SLS EV, Mercedes Vito E-Cell Van , Porsche Panamera S PHEV, Volkswagen e-Up, Volkswagen e- Golf, Volvo V60 PHEV.